Leseleuchte, LED



mit Flexarm und Zugschalter

L320214S

PRODUKTBESCHREIBUNG

Leuchtenarmtyp	Flexarm
Farbe der Leuchte	Silber
Anschlusszapfen	Ø 18 mm, L 35 mm
Leuchtmittel	LED, 6W
Lichtleistung	700 Lux / 500 mm
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	2.700 K
Farbwiedergabeindex	Typ 80 Ra
Lebensdauer	ca. 30.000 h (Leuchtmittel)
Eingangsspannung	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzschalter	mit Zugschalter
Ausladung Leuchte	? 600 mm
Betriebsart	Dauerbetrieb
Optional	Doppelgelenkarm / internationaler Stecker



Breite Box1	0,23 m
Höhe Box1	0,18 m
Länge Box1	1,01 m
Gewicht Box1	1,75 kg



Beste Hygieneeigenschaften glatte Fäche, geringe Spaltmaße und Fugen



Energieeffizient moderne und sparsame LED Technik





L320214S

Leseleuchte, LED







Anwendung

optimale Hygieneeigenschaften (Wischdesinfektion)

leichtes Auffinden des nachleuchtenden Zugschalters

Leuchtenkopf leicht drehbar



Technik

robuster kunststoffummantelter, flexibler Arm

Alle Kunststoffteile sind lichtecht



Ökonomie

hohe Lebensdauer des Leuchtmittels

geringer Instandhaltungsaufwand

