Med. Steckdosenleiste "vari med"



4-fach, 2-polig abgesichert, 3 m Zuleitung

Z2K07014

PRODUKTBESCHREIBUNG

| Gehäusematerial | Aluminium, eloxiert |
|---------------------|--|
| Art der Befestigung | Universalbefestigung für Geräteschiene und Rundrohr |
| Nach Norm | DIN EN 60601-1-1 |
| Kabelzuleitung | 3 Meter, mit medizinischem Stecker |
| Kabelquerschnitt | 1,5 mm² |
| Nachverfolgbarkeit | über Herstellerdatum auf Kabel, Zuleitung und Stecker |
| Schutzhaube | automatisch verriegelnd, nur mit Werkzeug zu öffnen |
| Absicherung | 2-polig T6, 3AH |
| Steckplätze | 4-fach, 2-polig abgesichert, 90° gedreht mit ausreichend Abstand |
| Betriebsanzeige | grün |



VERPACKUNGSEINHEIT: STÜCK

| Breite Box1 | 0,15 m |
|--------------|--------|
| Höhe Box1 | 0,12 m |
| Länge Box1 | 0,5 m |
| Gewicht Box1 | 0,5 kg |



Z2K07014

Med. Steckdosenleiste "vari med"











Technik

Steckdosenleiste nach EN 60601-1

mit hochwertigem Aluminium-Gehäuse



Sicherheit

keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Ecken

Stecker nicht einfach entnehmbar

2-polige Absicherung dient zum Schutz von Leitungen und Geräten, vor Überlastung und Kurzschluss

