Portasueros para UCI
Material: acero inoxidable

I-I12216

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Campo de aplicación	Cuidados Intensivos
Material	Acero inoxidable
Color de partes plásticas	Gris azulado/ negro
Ganchos para suero	Acero inoxidable, barra de ganchos
Número de ganchos	6
Disposición de los ganchos	En línea unos con otros
Tipo de ajustes de altura	Ajuste de altura con una mano
Máxima longitud/altura	2.350 mm
Mínima longitud/altura	1.500 mm
Diámetro del tubo interior	Ø 18 mm
Diámetro del tubo exterior	Ø 25 mm
Longitud del tubo externo	1.200 mm
Diámetro de la base	45 x 25 mm
Ponderación	Ponderado
Diámetro de la base	Ø 680 mm
Ruedas	Rueda simple de
Diámetro de la rueda	Ø 75 mm
Número de ruedas	5 con frenos y conductividad elect.
Fraso cuentagotas esterilizable	Sí
Capacidad de carga total (kg)	21
Capacidad de carga por sistema (kg)	12
Capacidad de carga por gancho (kg)	2

PACKAGING UNIT: PIEZA

Width Box1	0,22 m
Height Box1	0,12 m
Length Box1	1,47 m
Weight Box1	9,10 kg

21 kg

EDELSTAHL Rost frei

Las mejores propiedades higiénicas acero inoxidable (1.4301)

Made in Germany

© provita medical gmbh & co. kg – Technische Änderungen vorbehalten.

I-I12216

Portasueros para UCI

Campo de aplicación

regulación de altura comfortable a traves de un ajuste de altura seguro con una mano

El tubo exterior ofrece suficiente espacio para conectar varios dispositivos a una altura de operación fácil de usar

tubo exterior más largo (1.200 mm) permite colocar bombas a una altura comoda para el que lo utiliza. forma agradable en altura para el cliente

Tecnología

Tecnología Aqua-Stop ofrece una guía óptima entre los tubos y una junta hermetica.

una construcción compacta elimina la pérdida o el desmontaje de los componentes individuales.

Todas las piezas de plástico son resistentes a la luz

Tubos de acero inoxidable según DIN EN 10217-7

Material ultrasónico y corriente de Foucault probado (según EN 10246-9/3)

El limitador de extracción integrado evita que los tubos ajustables se separen

Cruz de botella de seguridad según DIN ISO 15375

buenas caraterísticas de movimiento por medio de ruedas de 80 mm de gran calidad

Economía

El empaque compacto permite un envío de bajo costo

Seguridad

Las patas de la base están selladas con tapones de plástico (sin riesgo de lesiones)

Bajo riesgo de pellizcos al retraer y extender el portasueros gracias a la distancia de seguridad incorporada

electroconductivo

unas pesas ya integradas en la base facilitan una adaptación mucho más segura de diferentes bombas y otros equipos médicos

Sin riesgo de lesiones gracias a la forma redondeada de los ganchos para botellas

La geometría de los ganchos evita que la botella de infusión se caiga

Made in Germany

© provita medical gmbh & co. kg – Technische Änderungen vorbehalten.