Portasueros resonancia magnética



RM hasta 1,5 Tesla

I-M12121

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DEGOIGH DE	LINODOGIO
Campo de aplicación	Resonancia Magnética
Material	Acero inoxidable
Color de partes plásticas	Azul
Ganchos para suero	Plástico
Número de ganchos	4
Disposición de los ganchos	90° entre ellos
Tipo de ajustes de altura	Ajuste de altura con tornillo
Máxima longitud/altura	2.150 mm
Mínima longitud/altura	1.350 mm
Diámetro del tubo interior	Ø 18 mm
Diámetro del tubo exterior	Ø 25 mm
Longitud del tubo externo	1.000 mm
Diámetro de la base	30 x 15
Diámetro de la base	Ø 635 mm
Ruedas	Rueda simple de
Diámetro de la rueda	Ø 80 mm
Número de ruedas	5 con frenos y conductividad elect.
Fraso cuentagotas esterilizable	Sí
Capacidad de carga total (kg)	8
Capacidad de carga por sistema (kg)	8
Capacidad de carga por gancho (kg)	2



Width Box1	0,73 m
Height Box1	0,17 m
Length Box1	0,67 m
Weight Box1	2,3 kg
Width Box2	0,2 m
Height Box2	0,1 m
Length Box2	1,18 m
Weight Box2	2,1 kg



MR conditional



Conductividad para dispositivos médicos





Portasueros resonancia magnética







Campo de aplicación

Regulación de altura por medio de un tornillo de ajuste de la altura cómoda con elemento de sujeción integrado.

limpieza sin riesgos de contaminación (desinfección por pulverización) gracias a la base electropulida



Tecnología

Todas las piezas de plástico son resistentes a la luz

baja micro-rugosidad y adherencia reducida

Tubos de acero inoxidable según DIN EN 10217-7

Material ultrasónico y corriente de Foucault probado (según EN 10246-9/3)

El limitador de extracción integrado evita que los tubos ajustables se separen

Cruz de botella de seguridad según DIN ISO 15375

Los pivotes de los rodillos son de acero inoxidable reducen el riesgo de oxidación y mejoran las condiciones mecánicas e higiénicas

recomendado para utilizar en areas con presencia de flujo magnetico de hasta 1,5 tesla

buenas caraterísticas de movimiento por medio de ruedas de 80 mm de gran calidad



Seguridad

Las patas de la base están selladas con tapones de plástico (sin riesgo de lesiones)

Bajo riesgo de pellizcos al retraer y extender el portasueros gracias a la distancia de seguridad incorporada

Sin riesgo de lesiones gracias a la forma redondeada de los ganchos para botellas

La geometría de los ganchos evita que la botella de infusión se caiga

