

Tige porte-sérum "Eco-Move" sans poignée de poussée

I-S14212

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaine d'application	Service de soins courants
Matériel	Acier inoxydable
Couleur des pièces en plastique	Bleu
Potence	An acier inoxydable, à visser
Nombre de crochets	4
Position des crochets	90° l'un de l'autre
Type de réglage en hauteur	à une seule main
Poids de la base	Avec poids
Diamètre de la base	630 x 620 mm
Roulettes	Roulettes jumelée
Diamètre de roulette	Ø 75 mm
Nombre de roulettes	4 avec freins et conductivité électrique
Magasinage	empilable peu encombrant
Économie d' espace	52,5%
Capacité de charge totale (kg)	8
Capacité de charge par système (kg)	8
Capacité de charge par crochet (kg)	2



PACKAGING UNIT: PIÈCE

Width Box1	0,67 m
Height Box1	0,18 m
Length Box1	0,82 m
Weight Box1	5,3 kg
Width Box2	0,19 m
Height Box2	0,1 m
Length Box2	1,18 m
Weight Box2	2,6 kg



Mobile grâce à des
roulettes de haute qualité




F- Shipping optimized packaging
jusqu'à 50 pièces sur une palette



I-S14212

Tige porte-sérum "Eco-Move"



Domaine d'application

Réglage en hauteur confortable au moyen d'un système de réglage en hauteur de sécurité, pouvant être manipulé à une main

Déplacement confortable et possibilité de manœuvrer sans trébucher

Pieds conçus de manière à permettre l'emboîtement

Sécurité des patients pour les de courtes distances à pied – Mobilité préservant les forces

Encouragement de la mobilité des patients à l'intérieur de la clinique, sans interruption de la thérapie



Technique

Technique Aqua-Stop permettant un guidage et une étanchéité parfaits des tuyaux

Format compact excluant toute perte ou démontage des différents composants

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière

Le limiteur d'arrachement intégré empêche les tubes réglables de se séparer

Potence de sécurité selon DIN ISO 15375



Sécurité

Les pieds de la base sont scellés avec des bouchons en plastique (aucun risque de blessure)

Faible risque de pincement lors de la rétraction et de l'extension de la potence IV grâce à la distance de sécurité intégrée

Alourdissement du pied intégré permettant une fixation en toute sécurité

Aucun risque de blessure grâce à la forme arrondie des crochets à bouteilles

La géométrie des crochets empêche la chute du flacon de perfusion

