

Suporte de infusão OP com ponderação

ajuste de altura com sistema mão única

I-012212

PRODUCT.PDF.DESRIPTION

Carga por gancho (kg)	2
Carga útil por suspensão (kg)	8
Carga útil total (kg)	10.5
Campo de aplicação	Centro cirúrgico (Sala de indução / de recuperação)
Material	Aço inoxidável
Cor da parte plástica	azul
Número de ganchos	4
Disposição de ganchos	90° entre elos
Tipo de ajuste para altura	Altura ajustável por sistema de mão única
Altura/comprimento máximo	2.210 mm
Mínimo em comprimento/altura	1.570 mm
Diâmetro do tubo interior	Ø 18 mm
Diâmetro do tubo exterior	Ø 25 mm
Comprimento do tubo externo	1.200 mm
Diâmetro da base do braço	30 x 15 mm
Peso da base	Com peso adicional
Diâmetro da base	Ø 635 mm
Rodízios	Roda simples
Diâmetro do rodízio	Ø 80 mm
Número de rodízios	5; 3 com freios e condutividade elétrica
Frasco de gotejamento	sim

PACKAGING UNIT: PEDAÇO

Width Box1	0,60 m
Height Box1	0,21 m
Length Box1	0,61 m
Weight Box1	2,30 kg
Width Box2	0,14 m
Height Box2	0,21 m
Length Box2	1,20 m
Weight Box2	2,20 kg



Suporte de infusão OP com ponderação



product.pdf.application

**ajuste de altura confortável
através do sistema seguro de
mão-única**

**limpeza sem risco de
contaminação (desinfecção
pulverizada) graças a sua base
eletropolida**



product.pdf.technology

**Tecnologia Aqua-Stop oferece
uma ótima condução e
vedamento dos tubos**

**formato de construção
compacta elimina a perda de
componentes na desmontagens
individuais**

**todos componentes plásticos
são resistentes à luz**

**baixa micro-rugosidade e
aderência**

**tubos de aço inoxidável de
acordo com as normas DIN EN
10217-7**

**controle no material contra
parasitas e ultra-som nba
norma EN 10246-9/3**

**cursor integrado que previne o
deslocamento dos tubos
reguláveis**

**ganchos de segurança na
norma DIN ISO 15375**





product.pdf.safety

proteção na base emcapadas
com tampas de plástico (sem
risco acidental)

distanciamento seguro
suficiente entre ambos os
tubos como medida de
precaução para risco de
acidente (prender os dedos)

peso da base integrado para
facilitar adaptação de
montagem segura

sem risco de lesões devido a
forma redonda dos ganchos

devido a forma geométrica do
gancho, a garrafa/frasco de
infusão não se desprende
facilmente